

# Style: **EBE**

# Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier

# Faucet with Pull-Down Spout Features

- 8" c/c installation
- Klik Connection
- Swivel pull-out spout with push-button diverter (stream and spray jets) and 59" braided nylon flexible hose
- Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 60 psi (**@cologia**)
- Hybrid waterways
- · Low-lead (less than 0.25%)
- 1/2" IPS connections

### Cartridge(s)

· Ceramic (FC9K7RH - FC9K7LH)

#### **Finish**

· Brushed nickel







## Robinet à bec amovible Caractéristiques

- Installation à entraxe de 8 pouces c/c
- Connexion KliK
- Bec pivotant intégrant douchette amovible avec bouton inverseur de jets (concentré, diffus) et boyau de 59 pouces en nylon tressé
- Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 60 psi (@COLOGÎQ)
- · Voies d'alimentation hybrides
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements 1/2 pouce IPS

#### Cartouche(s)

• Céramique (FC9K7RH - FC9K7LH)

#### Fini


Nickel brossé



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.








# Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier

No	Description		Part Pièce
1	Ceramic cartridge (cold water)	Cartouche céramique (eau froide)	FC9K7LH
2	Retainer ring and washer	Anneau de retenue et rondelle	FCKTS9035
3	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2089
4	Spout retainer kit	Ensemble de retenue du bec	FCKTS9034
5	Black nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon noir	FCH0S1017
6	Hand spray	Douchette	FCSPS5019
7	Aerator kit	Ensemble d'aérateur	FCAERA043
8	Ceramic cartridge (hot water)	Cartouche céramique (chaude)	FC9K7RH
9	Male "KLIK" connect adaptor	Adapteur mâle pour connecteur KLIK	FC0TH9030
10	Female "KLIK" connect adaptor	Adapteur femelle pour connecteur KLIK	FCOTH9031



Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960