

No	Description		Part Pièce
1	Ceramic cartridge (cold water)	Cartouche céramique (eau froide)	FC9K7LH
2	Retainer ring and washer	Anneau de retenue et rondelle	FCKTS9035
3	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2089
4	Spout retainer kit	Ensemble de retenue du bec	FCKTS9034
5	Black nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon noir	FCH0S1017
6	Hand spray	Douchette	FCSPS5019
7	Aerator kit	Ensemble d'aérateur	FCAERA043
8	Ceramic cartridge (hot water)	Cartouche céramique (chaude)	FC9K7RH
9	Male "KLIK" connect adaptor	Adapteur mâle pour connecteur KLIK	FCOTH9030
10	Female "KLIK" connect adaptor	Adapteur femelle pour connecteur KLIK	FCOTH9031

essential

KITCHEN SINK FAUCET ROBINET POUR ÉVIER

EBE78CBN

bélanger

essentialfaucet.com



Service à la clientèle **Customer Service**

Monday to Friday:

Lundi au vendredi: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T. 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IMPORTANT Bélanger recommends using a professional plumber for all


installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the

installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

Technical drawing - Dessin technique

EBE78CBN



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Plumber's putty Mastic pour plombier *

Thread seal tape Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose

to the valve and add a quarter-

turn using the proper wrench.

Tighten more if needed

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement

à la main puis ajoutez

un quart de tour à l'aide

de la clé appropriée.

Serrez plus au besoin.

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même

Installation steps - Étapes d'installation

