

Dori Flush Mount

FM510,FM511 | 1.0

FEISS®

EST. 1955

Ceiling

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Place the fixture base onto the mounting plate studs and secure them in place by screwing the cap nuts onto the studs.
- 6** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 7** Screw the threaded pipe to the coupler.
- 8** Place the diffuser and washer onto the threaded pipe and secure them in place by screwing the hex nut onto the pipe.
- 9** Screw the finial onto the threaded pipe.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.




- 1** Fixer la plaque de montage sur le boîte de jonction.
- 2** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connecter le fil blanc de luminaire pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connecter le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 5** Placez la base de luminaire sur les goupilles de montage et fixez-les en place en vissant les écrous sur les goupilles.
- 6** Vissez l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe pour information Max Wattage.
- 7** Vissez le tuyau fileté au coupleur.
- 8** Placez le diffuseur et la rondelle sur le tuyau fileté et fixez-les en place en vissant l'écrou sur le tuyau.
- 9** Visser le fleuron sur le tuyau fileté.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.



- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junta.
- 2** Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5** Coloque la base de la lámpara en los esparragos de montaje y fíjarlos en su lugar atornillando las tuercas capuchon en los esparragos.
- 6** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información Max Potencia.
- 7** Atornille el tubo roscado al acoplador.
- 8** Coloque el difusor y la arandela en el tubo roscado y fíjarlos en su lugar enroscando la tuerca hexagonal en el tubo.
- 9** Atornille el finial en el tubo roscado.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company