

Jacksboro 5 and 9 Light Chandelier**F3080/5, F3081/9 1.0****FEISS®**

EST. 1955

Chandelier**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

IA


- 1** Feed the fixtures wires through the fixture loop and screw it to the top of the fixture.
- 2** Install the top cover to the fixture, install the bottom cover to the top cover, and secure them together by screwing the finial onto the top cover.
- 3** Follow enclosed supplement installation instruction for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 4** Install candle follower onto the top of the candle tube.
- 5** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 6** Install the shade by placing it inside the shade base. Repeat steps 4-6 for remaining sockets.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA




- 1** Passer les fils de luminaire à travers la boucle de luminaire et de vis à la partie supérieure de luminaire.
- 2** Installez le capot supérieur pour l'appareil, installez le couvercle inférieur sur le capot supérieur et fixez-les ensemble en vissant le fleuron sur le capot supérieur.
- 3** Suivez les instructions d'installation de supplément pour l'installation électrique et luminaire sur une boîte de sortie de la maison.
- 4** Installez bougie suiveur sur la partie supérieure de tube de bougie.
- 5** Visser l'ampoule dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe pour obtenir des informations Max Puissance.
- 6** Installez l'abat-jour en le plaçant dans la base de l'abat-jour. Répétez les étapes 4-6 pour les douilles restants.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA



- 1** Pase los cables de la lámpara a través del bucle de la lámpara y atornillarlo a la parte superior de la lámpara.
- 2** Instale la cubierta superior a la lámpara, instale la cubierta inferior a la cubierta superior, y fíjarlos juntos atornillando el finial firmemente en la cubierta superior.
- 3** Siga las instrucciones de instalación suplemento adjunto para la instalación eléctrica y el accesorio en la caja de salida casa.
- 4** Instale el seguidor de la vela en la parte superior del tubo de vela.
- 5** Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe para obtener información Max Potencia.
- 6** Instale la pantalla colocándolo dentro de la base de pantalla. Repita los pasos 4-6 para los enchufes restantes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2016 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company