




bodum®



French Press Coffee Makers



Instructions for use

Please read these instructions carefully before you use your device for the first time. Retain these user instructions for future reference.

① Place pot on a dry, flat, non-slip surface. Hold handle firmly, then pull the plunger unit straight up and out of the pot.

② For each cup (1.25 dl or 4oz), put 1 rounded tbsp or 1 BODUM® scoop of coarse ground coffee into the pot.

CAUTION: Use only coarse ground coffee. Fine grind can clog the filter and create high pressure. Place coffee maker on a heat proof, non-slip surface.

③ Pour hot (not boiling) water into the pot. Leave a minimum of 2,5cm/1inch of space

at the top. Stir the brew with a plastic spoon. **CAUTION:** Metal spoons can scratch or chip the glass beaker and cause breakage.

④ Place the plunger unit on top of the pot. Turn lid to close off the pour spout opening. (Does not apply to the BRAZIL models). Do not press down.

⑤ Let the coffee brew for at least 4 min.

⑥ Hold the pot handle firmly with the spout turned away from you, then using just the weight of your hand, apply slight pressure on top of the knob to lower the plunger straight down into the pot. Lowering the plunger slowly with minimal pressure produces best results. If the filter

clogs or it becomes difficult to push down the plunger you should remove the plunger from the pot, stir the brew and then slowly plunge again. **WARNING:** Using excessive force can cause scalding liquid to shoot out of the pot.

⑦ Turn the lid to open the pour spout and then pour coffee.

⑧ **Cleaning** – Unscrew the filter assembly and clean the plunger unit after each use. All parts are dishwasher safe.

△ SAFETY INSTRUCTIONS

- Not for stove top use.
- Check glass beaker for scratches, cracks or chips. Do not use a pot which is scratched, chipped or cracked. Install a replace-

ment beaker before using the pot again.

- Keep children away while using. Hot water is a hazard to small children!
- Do not allow children to use this coffee maker.

△ SCALD HAZARD

- Excessive plunging force can cause scalding hot liquid to shoot out of pot.
- Do not plunge with force.
- Turn lid to close spout.
- Use only coarse ground coffee.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

① Stellen Sie die Kanne auf eine trockene, flache, rutschfeste Oberfläche. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie die Pressfiltereinheit gerade nach oben aus der Kanne.

② Füllen Sie je Tasse (1,25 dl) 1 gehäuften Esslöffel oder 1 BODUM® Masslöffel mit grob gemahlenem Kaffee in die Kanne. **VORSICHT:** Verwenden Sie nur grob gemahlenen Kaffee. Fein gemahlener Kaffee kann den Filter verstopfen und hohen Druck erzeugen. Kaffeekanne nur in Verbindung mit einem Untersetzer verwenden.

③ Giessen Sie heißes (nicht kochendes) Wasser in die Kanne.

Lassen Sie oben noch mindestens 2,5 cm Platz. Rühren Sie den Kaffee mit einem Plastiklöffel um. **VORSICHT:** Metallöffel können die Glaskanne zerkratzen oder beschädigen, wodurch sie zerbrechen kann.

④ Setzen Sie die Pressfiltereinheit auf die Kanne. Drehen Sie den Deckel, um die Ausgussöffnung zu verschließen. (Gilt nicht für Modelle der Reihe BRAZIL). Drücken Sie den Filter noch nicht hinunter.

⑤ Lassen Sie den Kaffee mindestens 4 Min ziehen.

⑥ Halten Sie den Griff der Kanne gut fest und drehen Sie den Ausguss von sich weg. Verwenden Sie nur das Gewicht Ihrer Hand, um einen leichten Druck auf den Knopf auszuüben und den Filter gerade in die Kanne hinunterzudrücken. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Filterstab mit minimalem

Druck langsam hinunterdrücken. Ist der Filter verstopt oder lässt sich der Filterstab nicht leicht niederdrücken, ziehen Sie den Stab aus der Kanne, rühren den Kaffee um und drücken ihn dann nochmals langsam hinunter.

WARNING: Durch übermäßige Kraftanwendung kann eine bereits beschädigte Kanne zerbrechen und somit heißes Wasser aus der Kanne schiessen.

⑦ Drehen Sie den Deckel, um die Ausgussöffnung zu öffnen und schenken Sie den Kaffee ein.

⑧ **Reinigung** – Schrauben Sie die Filtereinheit auseinander und reinigen Sie sie nach jeder Anwendung. Alle Teile sind spülmaschinenfest.

△ SICHERHEITSAWISSENGEN

- **Nicht auf dem Herd verwenden.**
- **Überprüfen Sie die Glaskanne**

auf Kratzer, Sprünge oder Schäden. Verwenden Sie keine Kanne, die Kratzer, Schäden oder Sprünge aufweist. Setzen Sie ein Ersatzglas ein, bevor Sie die Kaffeekanne wieder verwenden.

- **Halten Sie Dritte während der Kaffeezubereitung fern. Heißes Wasser ist gefährlich.**
- **Gestatten Sie Kindern nicht, diese Kaffeekanne zu verwenden.**

△ VERBRÜHUNGSGEFAHR

- **Durch übermäßige Kraftanwendung beim Hinunterdrücken des Filterstabes kann kochend heißes Wasser aus der Kanne schiessen.**
- **Drücken Sie den Filterstab nicht mit Gewalt hinunter.**
- **Drehen Sie den Deckel, um den Ausguss zu schliessen.**
- **Verwenden Sie nur grob gemahlenen Kaffee.**

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation de votre appareil.

Conservez ces instructions en cas de besoin futur.

① Posez la cafetière sur une surface sèche, plane et non glissante. Tenez fermement l'anse, puis tirez le piston verticalement et retirez-le du verre.

② Pour chaque tasse de 12 cl/4 oz., mettez une cuillère de table ou une mesurette BODUM®, de café grossièrement moulu dans la cafetière.

ATTENTION: N'utilisez que du café grossièrement moulu. Des grains fins risqueraient d'obstruer le filtre et de créer une pression trop élevée.

③ Versez de l'eau chaude (non bouillante) dans la cafetière. Laissez un espace vide

d'au moins 2,5 cm en haut du récipient. Remuez avec une cuillère en plastique.

ATTENTION: Les cuillères métalliques risquent de fissurer ou d'ébrécher le verre et de provoquer des dégâts.

④ Placez l'élément du piston au sommet de la cafetière. Tournez le couvercle pour fermer l'ouverture du bec verseur. (Ne s'applique pas aux modèles BRAZIL). N'enfoncez pas le piston.

⑤ Laissez infuser le café pendant au moins 4 min.

⑥ Tenez fermement le récipient avec le bec éloigné de vous, puis en utilisant uniquement le poids de votre main, exercez une faible pression au sommet du bouton pour enfourcer le piston dans le récipient. Le résultat est optimal si vous

l'enforcez lentement avec une pression minimale. Si le filtre est bouché ou s'il devient difficile d'enfoncer le piston, retirez-le de la cafetière, remuez le mélange puis enfoncez de nouveau délicatement le piston.

DANGER: Le liquide brûlant peut jaillir hors de la cafetière si vous appuyez trop fort.

⑦ Tournez le couvercle pour ouvrir le bec verseur et versez le café.

⑧ **Nettoyage** – Dévissez le filtre et nettoyez les éléments du piston après chaque utilisation. Toutes les pièces supportent le lave-vaisselle.

⚠ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- **N'utilisez pas votre cafetière sur la cuisinière.**
- **Contrôlez que le récipient**

en verre ne présente ni éraflures, ni fissures, ni ébréchures. N'utilisez jamais un verre éraflé, fissuré ou ébréché. Installez un verre de rechange avant toute nouvelle utilisation de la cafetière.

- Eloignez les enfants pendant que vous utilisez la cafetière. L'eau chaude est un danger pour les enfants en bas âge!
- N'autorisez pas les enfants à utiliser cette cafetière.

⚠ DANGER DE BRÛLURES

- Si vous exercez une pression excessive, vous risquez de faire jaillir du liquide chaud hors du récipient.
- N'appuyez pas trop fort.
- Tournez le couvercle pour fermer le bec verseur.
- N'utilisez que du café moulu grossièrement.

Brugsanvisning

Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden du bruger din kaffemaskine for første gang.
Behold denne brugervejledning for fremtidig reference.

- ① Sæt kanden på et tørt, jævnt, skridsikkert underlag. Tag et fast greb om håndtaget og træk derefter stemplet lige op og ud af kanden.
- ② For hver kop (1,25 dl) kommes 1 spsk eller 1 BODUM® måleske grovmalet kaffe i kanden. **ADVARSEL:** Der må kun bruges grovmaletkaffe. Finmalet kaffe kan tilstoppe filtret og forårsage for højt tryk. Sæt kaffebryggeren på et skridsikkert underlag, der kan tåle varme.
- ③ Hæld varmt (ikke kogende) vand i kanden indtil vandet står ca. 2,5 cm fra kandens

øverste kant. Rør rundt med en plastske. **ADVARSEL:** Metalskeer kan ridse eller slå skår i glaskanden, og der kan derved opstå brud.

- ④ Sæt stemplet på kanden. Låget drejes, således at tuden lukkes. (Gælder ikke BRAZIL-modellerne) Tryk ikke filteret ned.
- ⑤ Lad kaffen trække i mindst 4 min.
- ⑥ Tag et fast greb om kandens håndtag. Tuden skal være vendt væk fra Dem. Anvend kun vægten af hånden og sænk stemplet lige ned i kanden ved at trykke let mod den øverste del af knappen. De får det bedste resultat, når stemplet sænkes langsomt og med minimalt tryk. Hvis filteret tilstoppes eller hvis det

er svært at sænke stemplet, må De fjerne stemplet fra kanden, røre rundt i brygget og derefter langsomt sænke stemplet på ny.

ADVARSEL: Hvis De trykker for hårdt, kan De risikere at skoldhed kaffee sprøjter ud af kanden.

- ⑦ Låget drejes, så tuden åbnes. Skærn kaffen.
- Rengøring** – Skru filterelementet fra hinanden og rengør stemplet hver gang, det har været i brug. Alle dele kan vaskes i opvaske-maskine.

△ SIKKERHEDSANVISNING

- Må ikke anvendes på kogeplader.
- Kontroller at der ikke forekommer ridser, skrammer eller skår i glaskanden.

Kander med ridser, skrammer eller skår må ikke bruges. Før kanden tages i brug næste gang skal en ny glaskande udveksles med den gamle kande.

- Hold børn borte fra kanden under brug. Varmt vand er farligt for små børn!
- Børn må ikke bruge denne kaffekande.

△ SKOLDNINGSFARE

- Ved for stærkt tryk på stemplet kan skoldhed væske sprøjte ud af kanden.
- Tryk ikke for hårdt på stemplet.
- Skru låget på, således at tuden lukkes.
- Brug kun grovmalet kaffe.

Instrucciones de uso

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Conserve estas instrucciones de uso para consultas posteriores.

① Coloque la cafetera sobre una superficie seca, lisa y antideslizante. Sostenga el asa firmemente con la mano y extraiga el émbolo tirando del mismo verticalmente hacia arriba.

② Por cada taza de 1,25 dl/4oz. introduzca en la cafetera 1 cucharada o 1 medida BODUM® de café molido grueso. **ATENCIÓN:** Use solamente café molido grueso. El café de molienda fina puede obstruir el filtro y generar una presión alta dentro de la cafetera. Coloque la cafetera sobre una superficie resistente al calor y antideslizante.

③ Vierta agua muy caliente (sin llegar al punto de ebullición) en el recipiente, sin llenarlo completamente (deje arriba un espacio libre de por lo menos 2,5 cm). Revuelva el contenido con una cuchara de plástico. **ATENCIÓN:** Las cucharas de metal pueden rayar o astillar el recipiente de vidrio y provocar su rotura.

④ Coloque el émbolo en la parte superior de la cafetera. Gire la tapa para cerrar el pico de vertido. (No se aplica para los modelos BRAZIL) No empuje hacia abajo.

⑤ Deje reposar el café durante 4 min por lo menos.

⑥ Sostenga firmemente el asa de la cafetera con el pico de vertido girado en dirección opuesta a usted y, sólo con el peso de su mano, presione

el émbolo, haciéndolo bajar derecho dentro de la cafetera. Si se hace bajar el émbolo lentamente con una presión mínima se obtienen los mejores resultados. Si el filtro se obstruye o si resulta difícil bajar el émbolo, extraiga éste último, revuelva el café, coloque de nuevo el émbolo y bájelo lentamente.

ATENCIÓN: Si se presiona con demasiada fuerza, puede salir líquido caliente de la cafetera.

⑦ Gire la tapa para abrir el pico de vertido y servir el café.

⑧ **Limpieza** – Desenrosque el filtro y limpie el émbolo después de cada uso. Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas.

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No apta para usar directamente sobre el fuego.

- Controle el recipiente de vidrio para verificar si tiene rayaduras, grietas o si está astillado. No use recipientes rayados, astillados o agrietados. Cambie el recipiente de vidrio dañado antes de volver a usar la cafetera.

- Mantenga a los niños alejados de la cafetera durante el uso. ¡El agua caliente es un peligro para los niños pequeños!

- No permita que los niños usen la cafetera.

⚠ PELIGRO DE QUEMADURAS

- Si presiona el émbolo con demasiada fuerza hacia abajo, el líquido caliente puede salir de la cafetera.
- No presione con fuerza.
- Gire la tapa para cerrar el pico de vertido.

Istruzioni per l'uso

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

Conservi queste istruzioni come riferimento futuro.

① Collocare la caffettiera su una superficie asciutta, piana e non scivolosa. Tenere il manico saldamente e tirare lo stantuffo verticalmente verso l'alto ed estrarlo dalla caffettiera.

② Per ogni tazza da 1,25dl mettere nella caffettiera un cucchiaio da cucina o un cucchiaio dosatore BODUM® di caffè macinato. **ATTENZIONE:** Utilizzare solamente caffè macinato grosso. Il caffè macinato troppo finemente potrebbe intasare il filtro e creare una pressione elevata. Collocare la caffettiera su una superficie resistente al calore, non scivolosa.

- ③ Versare l'acqua calda (non bollente) nella caffettiera. Lasciare almeno un pollice di spazio dal bordo superiore. Mescolare la bevanda con un cucchiaio di plastica. **ATTENZIONE:** i cucchiai di metallo possono graffiare o scheggiare il recipiente di vetro e quindi causarne la rottura.
- ④ Collocare l'unità a stantuffo in alto sulla caffettiera. Girare il coperchio per chiudere l'apertura del beccuccio. (Non vale per i modelli BRAZIL) Non spingere verso il basso.
- ⑤ Lasciare il caffè in infusione per almeno 4 min.
- ⑥ Tenere il manico della caffettiera saldamente con il beccuccio rivolto nella direzione opposta e con il solo peso della mano esercitare una leggera pressione sul pomello

per abbassare lo stantuffo verticalmente dentro la caffettiera. L'abbassamento dello stantuffo con la minore pressione possibile consente di ottenere migliori risultati. Se il filtro viene ostruito o non si riesce ad abbassare lo stantuffo, rimuovere quest'ultimo dalla caffettiera, mescolare la bevanda e immergere nuovamente lentamente lo stantuffo. **ATTENZIONE:** una forza eccessiva può fare fuoriuscire il liquido bollente dalla caffettiera.

⑦ Girare il coperchio per aprire il beccuccio e versare il caffè.

⑧ **Pulire** – Svitare il gruppo del filtro e pulire l'unità a stantuffo dopo ogni uso. Tutte le parti possono essere lavate in lavastoviglie.

⚠ ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non idoneo all'uso su fornelli.

- Controllare la presenza di graffi, crepe o scheggiature sul recipiente di vetro. Non utilizzare la caffettiera se la stessa risulta graffiata, crepata o scheggiata, ma sostituire il contenitore prima di riutilizzarla.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini durante l'uso. L'acqua calda è pericolosa per i bambini piccoli!
- Non permettere ai bambini di utilizzare questa caffettiera.

⚠ PERICOLO DI USTIONE

- Una forza di spinta eccessiva può provocare la fuoriuscita del liquido bollente dalla caffettiera.
- Non immergere con forza.
- Girare il coperchio per chiudere il beccuccio.
- Utilizzare solamente caffè macinato grosso.

Gebruiksaanwijzing

**Lees deze instructies aandachtig voordat u uw apparaat voor het eerst gebruikt.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.**

① Zet de koffiepot op een droge, vlakke, niet glijdende ondergrond. Houd het handvat goed vast en trek de filterplunjereenheid recht omhoog uit de pot.

② Doe per kopje (1,25 dl) 1 volle eetlepel of 1 BODUM®, maatlepel grof gemalen koffie in de koffiepot. **OPGELET:** Gebruik alleen grof gemalen koffie. Fijn gemalen koffie kan het filter verstoppen en hoge druk veroorzaken. Plaats het offiezapparaat op een hittebestendig, niet-glijdend oppervlak.

③ Giet heet (niet kokend) water in de pot. Laat minstens

2,5 cm ruimte tot aan de rand. Roer het koffiemengsel met een plastic lepel goed om. **OPGELET:** Metalen lepels kunnen krassen of beschadigingen op de glazen pot veroorzaken, waardoor hij kan breken.

④ Zet de filterplunjereenheid op de pot. Draai het deksel om het schenktuitje af te sluiten. (Niet van toepassing op BRAZIL-modellen). Niet naar beneden drukken.

⑤ Laat de koffie minstens 4 minuten trekken.

⑥ Houd het handvat van de pot goed vast net het schenktuitje van u af. Gebruik alleen het gewicht van uw hand om een lichte druk op de knop uit te oefenen en het persfilter recht naar beneden de pot in te drukken. De beste resultaten verkrijgt u, als u het

persfilter met minimale druk langzaam naar beneden drukt. Raakt het filter verstoppt of laat het zich niet makkelijk naar beneden drukken, trek de filterplunjereenheid dan uit de pot, roer even in de koffie en druk het filter dan weer langzaam naar beneden. **WAARSCHUWING:** Als u te veel kracht gebruikt, kan er kokend heet water uit de pot sputten!

⑦ Draai het deksel om het schenktuitje te openen en schenk de koffie in.

⑧ Reiniging – Schroef de filter-eenheid uit elkaar en reinig hem na elke keer koffie zetten. Alle onderdelen zijn geschikt voor de vaatwasser.

△ VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Niet geschikt voor gebruik op het fornuis.
- Controleer de glazen pot op

krassen, barsten of beschadigingen. Gebruik geen pot die vol krassen, gebrochen of beschadigd is. Zet er een reservepot in voordat u de cafeti re weer gebruikt.

- Houd kinderen tijdens het koffiezetten op een afstand. Heet water is gevaarlijk voor kleine kinderen!
- Laat kinderen deze cafeti re niet gebruiken.

△ GEVAAR VOOR BRANDWONDEN

- Als u te veel kracht gebruikt, kan er kokend heet water uit de pot sputten.
- Druk de filterplunjereenheid niet met geweld naar beneden.
- Draai het deksel om het schenktuitje af te sluiten.
- Gebruik alleen grof gemalen koffie.

Bruksanvisning

Läs noga igenom dessa anvisningar innan du använder enheten för första gången.
Behåll dessa användarinstruktioner för framtidens referens.

① Ställ kanna på ett torrt, plant och halkfritt underlag. Håll i handtaget ordentligt och dra filterenheten rakt uppåt och ur kanna.

② Lägg för varje 1,25 dl vatten 1 rågad matsked eller 1 BO-DUM® -mått grovmalet kaffe i kanna. **WARNING:** Använd endast grovmalet kaffe. Finmalet kaffe kan fastna i filtret och åstadkomma högt tryck. Placera kaffebryggaren på ett värmebeständigt och halkfritt underlag.

③ Slå hett (inte kokande) vatten i kanna. Lämna en marginal på minst 2,5 cm från

övre kanten. Rör om blandningen med en plastsked.
VARNING: Metallskedar kan skräma eller skada glaskannan och få den att spricka.

④ Sätt filterenheten på kannahs topp. Vrid locket så att pipen sluts. (Gäller inte BRAZIL-modellerna). Tryck inte ned filtret än.

⑤ Låt kaffet dra i minst 4 min.

⑥ Håll stadigt i kannahs handtag med pipen riktad bort från dig själv. Sänk filterheten rakt ned i kanna med ett lätt tryck på knoppen. Bästa resultatet får du genom att pressa ned filtret mycket långsamt. Om filtret tillträpps eller om det blir svårt att sänka det bör du avlägsna det ur kanna, röra om blandningen och därefter pressa ned filtret

igen. **WARNING:** Alltför mycket kraft kan resultera i att skålhet vatten sprutar ur kanna.

⑦ Vrid locket så att pipen öppnas och servera kaffet.

⑧ **Rengöring** – Skruva loss filterdelen och rengör efter varje användning. Alla delar kan diskas i diskmaskin.

△ SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Ej avsedd för kokning på platta.
- Kontrollera att glaskannan inte har skrämar, sprickor eller andra skador.
- Använd inte en kanna som är skrämad, sprucken eller på annat sätt skadad. Byt ut kanna innan den används på nytt.
- Håll barn på betryggande avstånd under bryggning.

Hett vatten är farligt för små barn.

- Låt inte barn använda kaffebryggaren.

△ RISK FÖR SKÄLLNING

- Överdriven kraft vid nedpressning av filtret kan få skålhet vatten att spruta ut ur kanna.
- Lägg inte för mycket tryck på filtret.
- Vrid locket så att pipen sluts.
- Använd endast grovmalet kaffe.

Manual de instruções

Por favor, leia atentamente estas instruções antes de usar o seu dispositivo pela primeira vez.

Guarde estas instruções de utilizador para referência futura.

① Coloque a cafeteira numa superfície seca, lisa e não escorregadia. Segure bem a asa da cafeteira e retire totalmente o conjunto do êmbolo da cafeteira.

② Por cada chávena de 1,25 dl deite na cafeteira uma colher de sopa ou uma medida BODUM® de café moído grosso. **ATENÇÃO:** Use apenas café moído grosso porque a moagem fina pode entupir o filtro e causar demasiada pressão. Coloque a máquina de café numa

superfície resistente ao calor e não escorregadia.

③ Deite água quente (sem ferver) na cafeteira. Deixe um espaço mínimo de 2,5 cm na parte de cima. Mexa a mistura com uma colher de plástico. **ATENÇÃO:** Colheres de metal podem riscar ou lascar a vasilha de vidro e provocar a sua quebra.

④ Coloque o conjunto do êmbolo na parte de cima da cafeteira. Rode a tampa para tapar o bico. (Não se aplica aos modelos BRAZIL). Não empurre logo para baixo.

⑤ Deixe o café em infusão durante pelo menos 4 min.

⑥ Agarre bem a asa da cafeteira virando o bico para longe de si. Usando apenas o peso da mão, aplique

uma pressão ligeira sobre o manipulo para fazer descer o êmbolo no interior da cafeteira. Se o filtro entupir ou se a descida do êmbolo for difícil será preciso retirar o êmbolo da cafeteira, mexer a infusão e mergulhá-lo, de novo, lentamente. **ATENÇÃO:** O uso de força excessiva pode provocar a saída violenta do líquido quente da cafeteira.

⑦ Rode a tampa para abrir o bico e sirva o café.

⑧ **Lavagem** – Desaperte o conjunto do filtro e lave os componentes após cada utilização. Todas as peças podem ser lavadas na máquina.

△ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- **Não leve a cafeteira ao fogão.**

- **Verifique se o vidro apresenta riscos, fissuras ou lascas. Nunca use uma cafeteira que esteja riscada, lascada ou partida. Coloque uma nova vasilha antes de usar a cafeteira.**

- **Mantenha as crianças afastadas durante a utilização. A água quente é um risco para crianças pequenas.**
- **Não deixe que as crianças usem esta máquina de café.**

△ RISCO DE QUEIMADURA

- **Demasiada pressão no êmbolo pode provocar a saída do líquido quente do interior da cafeteira.**
- **Não introduza com força.**
- **Rode a tampa para fechar o bico.**
- **Use apenas café moído grosso.**

Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, zanim użyjesz urządzeń po raz pierwszy.
Zachowaj tę instrukcję, aby móc korzystać z niej w przyszłości.

① Ekspres ustawić na suchej, płaskiej, nieśliskiej powierzchni. Trzymać mocno za ucho dzbanka i jednocześnie wysunąć tłoczek prosto do góry.
② Na każdą filiżankę o pojemności 125 ml włożyć do dzbanka 1 pełną łyżeczkę lub 1 miarkę BODUM® grubo zmielonej kawy. **UWAGA:** Używać wyłącznie kawy grubo mielonej. Kawa drobno mielona może zapchać filtr i spowodować wytworzenie dużego ciśnienia. Ekspres do kawy postawić na powierzchni żaroodpornej i nieśliskiej.

③ Do dzbanka wlać gorącą, ale nie gotującą się wodę. Od góry pozostawić minimum 2,5cm wolnej przestrzeni. Zamieszać parzoną kawę plastikową łyżką. **UWAGA:** Metalowe łyżki mogą podrapać lub wyszczerbić szklany dzbanek i spowodować jego pęknięcie.
④ Przykrywkę z tłoczkiem nałożyć na dzbanek. Przekręcić przykrywkę, aby zamknąć dzióbek. (Nie dotyczy to modeli typu BRAZIL). Nie nacisnąć.
⑤ Pozostawić kawę do zaparzenia na co najmniej 4 min.
⑥ Dzbanek trzymać mocno za ucho z dzióbkiem skierowanym od siebie i stosując tylko ciężar własnej ręki lekko nacisnąć gałkę w celu wcisnięcia tłoczka do dzbanka. Powolne wciskanie tłoczka przy użyciu minimalnej

siły nacisku daje najlepsze rezultaty. Jeżeli filtr się zapcha lub tłoczek nie daje się łatwo wsuwać, należy go wyjąć, zamieszać parzoną kawę i ponownie wcisnąć. **UWAGA:** Stosowanie zbyt dużej siły nacisku może doprowadzić do wyprysnięcia parzącego płynu.

⑦ Przekrącić przykrywkę, żeby otworzyć dzióbek, a następnie ponalewać kawę.
⑧ Czyszczenie – Po każdorazowym użyciu należy rozkręcić filtr i umyć tłoczek. Wszystkie części nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

⚠ INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

- Dzbanek nie nadaje się do gotowania na kuchence.
- Sprawdzić, czy na szklanym dzbanku nie ma śladów

podrapania, pęknięcia lub wyszczerbienia. Nie używać dzbanków podrapanych, pękniętych lub wyszczerbionych. Wymienić uszkodzony dzbanek przed ponownym użyciem ekspresu.

- Podczas używania trzymać z daleka od dzieci. Gorąca woda stanowi duże niebezpieczeństwo dla małych dzieci!
- Nie pozwalać dzieciom samodzielnie używać niniejszego ekspresu do kawy.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA

- Nadmierna siła nacisku może spowodować wyprysnięcie parzącego płynu z dzbanka.
- Nie naciskać z dużą siłą.
- Przekrącić przykrywkę, aby zamknąć dzióbek dzbanka.
- Używać wyłącznie kawy grubo mielonej.

Инструкция по обслуживанию

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед первым использованием устройства.

Сохраните их для дальнейшего использования.

① Поставь те кофеварку на сухую, ровную и нескользкую подкладку. Крепко удерживая кофеварку за ручку, вытяните блок пресс-фильтра из кофеварки ровно вверх.

② Засыпь те в кофеварку кофе грубого помола из расчета 1 столовая ложка с верхом или 1 мерная ложка BODUM® на чашку кофе (125 мл). **ВНИМАНИЕ:** Применяйте только кофе грубого помола. Кофе тонкого помола может забить фильтр и привести к созданию высокого давления. Всегда используйте кофеварку только вместе с подкладкой.

③ Залейте горячую воду (не кипяток) в кофеварку так,

чтобы вода не доходила до края емкости примерно на 2,5 см. Перемешайте кофе пластмассовой ложкой. **ВНИМАНИЕ:** Металлические ложки могут царапать или повреждать стекло, в результате чего кофеварка может треснуть.

④ Поставьте пресс-фильтр на кофеварку. Поверните крышку так, чтобы закрылся носик кофеварки (это не касается моделей типоряда "BRAZIL"). Пока еще не опускайте пресс-фильтр вниз.

⑤ Дайте кофе отстояться не менее 4 минут.

⑥ Крепко удерживая кофеварку за ручку, поверните носик кофеварки в сторону от себя. Для создания легкого давления на рукоятку и прямого опускания фильтра в кофеварку не применяйте силы, а используйте только вес Вашей руки. Наилучшие результаты получаются в том случае, когда Вы медленно и с минимальным нажимом опуска-

ете стержень пресс-фильтра. Если фильтр забит или стержень пресс-фильтра не опускается вниз под легким давлением, вытащите стержень из кофеварки, перемешайте кофе и после этого снова медленно опустите стержень вниз под легким давлением. **ВНИМАНИЕ:** Чрезмерное применение силы может привести к тому, что уже поврежденная кофеварка лопнет и при этом из нее выплеснется горячая вода.

⑦ Поверните крышку, чтобы открыть носик кофеварки, и налейте кофе в чашки.

⑧ **Очистка** – После каждого применения следует развинтить блок фильтр-пресса и прочистить его. Все детали пригодны для мойки в посудомоечной машине.

△ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не применять на плите.
- Проверяйте стеклянный

сосуд на наличие царапин, повреждений или трещин. Не применяйте стеклянный сосуд с царапинами, повреждениями или трещинами, а воспользуйтесь новым стеклянным сосудом.

- Не готовьте кофе вблизи других людей. Горячая вода опасна.
- Не разрешайте детям пользоваться кофеваркой.

△ ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ

- При опускании стержня фильтр-пресса со слишком большим усилием кипяток может выплынуться из кофеварки.
- Не давите слишком сильно на стержень пресс-фильтра.
- Закрывайте носик кофеварки, поворачивая крышку.
- Применяйте только кофе грубого помола.

取扱説明書

初めて機器をご使用になる前に、こちらの説明書をよくお読みください。今後の参照に、これらの使用説明書を保管しておいてください。

① ポットは、平らで滑らかな乾燥した場所でお使い下さい。ポットのハンドルをしっかりと抑え、プランジャーをまっすぐ上へ引き上げ、ポットより取り出します。

② カップ1杯分(4オンス/120cc)のお湯に対し、付属のBODUM[®]スクープですり切り1杯の粗挽きコーヒー豆をポットに入れます。(BODUM[®]スクープがなければ、テーブルスプーン山盛り1杯のコーヒー豆をお入れ下さい) 注意:コーヒー豆は“粗挽き”的みをご使用下さい。“細挽き”コーヒー豆は、フィルターの目詰まりやポットの圧力過多を引き起こす原因となります。コーヒーメーカーは熱に強い滑らない場所に置いて下さい。

③ コーヒー豆の量に合った熱い湯(沸騰したてでない、90°C-95°C位)

をポットに入れます。(但し、お湯の量は上から最低2.5cmを残しポットにはそれ以上のお湯を入れないで下さい。)中の湯とコーヒーをプラスチックのスプーンでかき混ぜます。
注意:金属製スプーンのご使用は、ビーカー(ポットのガラス部分)の傷や欠け等の破損の原因になります。

④ プランジャー部分をポットの上に置きます。この時プランジャーを押し下げないで下さい。

⑤ この状態で最低4分待ちます。

⑥ ビーカーの注ぎ口を外側に向け、ポットのハンドルをしっかりとおさえ、手の力のみを使ってノブに少しづつ力をかけ、プランジャーをポット内へまっすぐ押し下げる。プランジャーを出来るだけ力を入れずにゆっくりと押し下げる、おいしいコーヒーができることがあります。フィルターが詰まっていたり、プランジャーが下げられない場合は、ポットからプランジャーを取り出し、ポット内をかき混ぜ、もう一度蓋をはめて押し下げてください。注意:無理な力での押し下げは、

ポットからお湯噴出の原因になります。

⑦ 洗浄-毎回ご使用後、プランジャーは、フィルターの部分のネジを回し分解して、洗います。全てのパーツは食器洗浄機での洗浄が出来ます。

△ 安全上の注意

- ・ コンロの上でのご使用はおやめ下さい。
- ・ ビーカーに傷、割れ、欠け等の破損がないかをよく確認して下さい。傷、欠け、割れ等がある場合は、ポットを使用しないで下さい。新しいビーカーに取替えてからご使用下さい。(ビーカーは、ボダムショップにて販売しています。)
- ・ 熱湯はお子様に大変危険です!ご使用中にはお子様を近づけないで下さい。
- ・ お子様のご使用は、ご遠慮下さい。

△ 火傷の注意

- ・ 無理な力でのプランジャーの押し下げは、ポットからお湯噴出の原因となります。
- ・ プランジャーを下げる時、力をかけ過ぎないように注意して下さい。
- ・ 注ぎ口が閉まるまで蓋を回してから、プランジャーを下げてください。
- ・ コーヒー豆は“粗挽き”的みをご使用ください。

お取り扱い上の注意

- ・ 使用区分以外には使用しないで下さい。
- ・ 調理の際は外滴をぬぐい、途中で差し水をするときは冷水の使用を避け、またガラスの部分が熱くなっているときは濡れた布巾で触れたり、濡れたところに置かないでください。
- ・ 火のそばに置かないでください。
- ・ 電子レンジでは使用しないで下さい。
- ・ 洗浄の際は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。

Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées
Reservedel
Accesorios
Parti di ricambio

Glass Beaker
with Spout

3 cup, 0.35l, 12oz



Item number:
1503-10

Reserve onderdelen
Reservdelar
Acessórios
Części zapasowe
Запасные Части
スペアパーツ

Metal Filter Parts



Item number:
01-1503-16-611
(5.7cm, 2¼in)



Item number:
01-1503-16-612
(7cm, 2⅓in)



Item number:
01-1503-16-613
(6.5cm, 2½in)

4 cup, 0.5l, 17oz



Item number:
1504-10



Item number:
01-1508-16-611
(8.6cm, 3¾in)



Item number:
01-1508-16-612
(10cm, 4in)



Item number:
01-1508-16-613
(9.5cm, 3¾in)

6 cup, 0.8l, 27oz



Item number:
1926-10



Item number:
01-1508-16-611
(8.6cm, 3¾in)



Item number:
01-1508-16-612
(10cm, 4in)



Item number:
01-1508-16-613
(9.5cm, 3¾in)

8 cup, 1.0l, 34oz



Item number:
1508-10



Item number:
01-1508-16-611
(8.6cm, 3 $\frac{3}{8}$ in)



Item number:
01-1508-16-612
(10cm, 4in)



Item number:
01-1508-16-613
(9.5cm, 3 $\frac{3}{4}$ in)

12 cup, 1.5l, 51oz



Item number:
1512-10



Item number:
01-1512-16-611
(10cm, 4in)



Item number:
01-1512-16-612
(12cm, 4 $\frac{3}{8}$ in)



Item number:
01-1512-16-613
(11.5cm, 4 $\frac{1}{2}$ in)

BODUM® AG, CH-6234 Triengen, BODUM® is
a registered trademark of Pi-Design AG, Switzerland.
www.bodum.com

French Press Coffee Maker	
English	Instructions for use
French Press Kaffeekanne	
Deutsch	Bedienungsanleitung
Cafetière French Press	
Français	Mode d'emploi
French Press Kaffekande	
Dansk	Brugsanvisning
French Press Cafetera	
Español	Instrucciones de uso
French Press Caffettiera	
Italiano	Istruzioni per l'uso
French Press Koffiezetter	
Nederlands	Gebruiksaanwijzing
French Press Kaffebryggare	
Svenska	Bruksanvisning
Cafeteira French Press	
Português	Manual de instruções
French Press Dzbanek do Kawy	
Polski	Instrukcja obsługi
кофеварка French Press	
Русский	Инструкция по обслуживанию
フレンチプレスコーヒーメーカー	
日本語	取扱説明書

ZP2018-000009

V2.20190212