

Preakness 3 Light Chandelier

F3007/3 1.2

FEISS®

EST. 1955

Chandelier

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Place the shade onto the socket and secure it in place by screwing the collar nut onto the socket using the shade tool.
- 2** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 3** Screw the finial onto the bottom of the fixture.
- 4** Feed the cord through the fixture loop, then screw the fixture loop onto the fixture.
- 5** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.


IA



- 1** Placez l'abat-jour sur le douille et le fixer en vissant l'écrou de collier sur la douille en utilisant l'outil de l'abat-jour.
- 2** Visser l'ampoule dans le douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe pour obtenir des informations Max Puissance.
- 3** Vissez le fleuron sur le fond de le luminaire.
- 4** Faites passer le cordon à travers la rondelle et boucle de luminaire, puis visser la boucle de luminaire sur le luminaire.
- 5** Suivez les instructions d'installation de suppléments fermés pour l'installation électrique et appareil sur boîte de jonction de la maison.

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

IA



- 1 Coloque la pantalla en el enchufe y fijarla en su lugar enroscando la tuerca de collar en el enchufe con la herramienta de pantalla.
- 2 Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta del enchufe de la lámpara para obtener información Max Potencia.
- 3 Atornille el finial en el fondo de la lámpara.
- 4 Pase el cordón por la arandela y bucle de la lámpara, luego atornille el bucle de la lámpara sobre la lámpara
- 5 Siga las instrucciones de instalación de suplementos cerrados para la instalación eléctrica y el accesorio sobre la caja de salida de casa.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company